

Mitteilungen aus der Vogelwelt Springe/Deister Nr. 12.

Avifaunistischer Bericht 2010.

Eine Informationsschrift v. Christoph Adler.

Allgemeines.

Das Jahr 2010, mit einer Fülle von Beobachtungen aus dem Springer Raum, hat mich angeregt wieder einen Jahresbericht zusammenzustellen.

Der strenge Winter 2009/2010 brachte den seltenen Besuch einer **Großtrappe**, die sich von vielen Vogelbeobachtern mehrere Tage lang, bei Bennigsen in einem Rapsfeld beobachten ließ.

Die renaturierten Flächen an der Haller bei Springe, am Sedemünder Mühlbach und an der Haller beim NSG. „Ziegeunerwäldchen“ *) zwischen Gestorferstraße und Hallerburg werden von Jahr zu Jahr zu wichtigen Rast- und Brutgebieten. Das belegen schon die Zahlen von rastenden Gänse- und Entenarten, Kranichen, Bekassinen, Wald- und Bruchwasserläufern.

Es gibt aber keinen Zweifel, dass die Bestandszahlen der Vogelarten, die auf den Agrarflächen siedeln, kontinuierlich abnehmen (*siehe auch die Ergebnisse von Siedlungsdichteuntersuchungen, S. 16*).

Der weiter zunehmende Anbau von meterhohen Energiepflanzen (Mais und Raps), für die wachsende Zahl von Biogasanlagen lassen leider keine Trendwende erkennen. Feldlerchen und Kiebitze z. Bsp., beides Bodenbrüter, brauchen zur Aufzucht ihrer Brut Äcker und Wiesen, auf denen sie eine weite Sicht haben und über freien Bewegungsraum verfügen. Dies war früher oft auf Feldern, die mit Sommergetreide bestellt waren, gegeben.

Das Jahr 2011 ist das internationale Jahr des Waldes. Dabei soll der besondere Blick auf die ökologischen Funktionen unserer Wälder gelegt werden. Ein wichtiges Glied in dieser ökologischen Kette ist der Vogelbestand in unseren Wäldern. Gerade auf diesem Gebiet gibt es große Erfassungslücken. Zum Beispiel wurden mir 2010 keine Waldlaubsänger, Waldbaumläufer und Baumpieper aus den Springer Wäldern gemeldet. Darum möchte ich anregen, in Abstimmung mit den Forstbehörden, verstärkt in den Wäldern zu beobachten und besonders in den Wäldern rund um Springe Bestandserfassungen durchzuführen. Auch der Gartenrotschwanz, der Vogel des Jahres 2011, wurde 1970 -1990, im Deister, Saupark und Osterwald häufig zur Brutzeit angetroffen. Jetzt ist diese Art nur noch als Durchzügler zu beobachten.

Der Rotmilan, eine gefährdete Art in Deutschland, wird 2011 vom Dachverband Deutscher Avifaunisten bundesweit, und von der Nieders. Ornithologischen Vereinigung landesweit, kartiert, um das Vorkommen dieser Art zu dokumentieren. Hier bin ich für jeden Hinweis dankbar.

Nun habe ich all' denen zu danken, die mir Ihre Beobachtungen für die Erforschung der Springer Vogelwelt und zur Erstellung dieses Berichtes zur Verfügung gestellt haben. Besonders danke ich dem Ehepaar Lieberum, den Herren J. Basler, J.Folger, R. Krause, A. Kreusel, M.Lieber Th. Maschke, H.Mittendorf, U. Stefener, und H.Weinhold, die mir ihre Beobachtungen p. E-mail oder ihre Beobachtungs-Listen zur Verfügung gestellt haben.

Auch im Jahr 2011 bin ich wieder auf die Mitarbeit aller Beobachter angewiesen, um den Bericht 2011 zu erstellen und um den Springer Datenbestand zu erweitern.

Meldungen bitte an: Christoph Adler, Leipziger Str. 8,
Telf.:05041-971792, e-mail: ci.adler@t-online.de

*) *alte urkundliche Schreibweise benutzt.*

Artenliste.

Beobachtungen ohne Nennung von Beobachtern, sind Beobachtungen des Verfassers.
Abkürzungen: ad. = adult, fus. = futtersuchend, HHV. = Hann. Vogelschutzverein, Juv. = Jungvögel, K1 = Juv. im 1. Kleid, M = Männchen, NSG. = Naturschutzgebiet, OT. = Ornithologisches Tagebuch, RRB. I, = Regenrückhaltebecken beim Springer Industriegebiet im Zuge der Rambke, RRB. II. = Regenrückhaltebecken im Zuge der Brandsbeeke, westlich d. Kaiserrampe. RP.. = Revierpaar, W. = Weibchen, zd. = ziehend (Zug), ZW. = „Ziegeunerwäldchen“ mit Haller – Niederung., (Ziegeunerwäldchen) = alte, urkundliche Schreibweise.

A. Nicht – Singvogelarten - Eine Auswahl .

Haubentaucher *Podiceps cristatus*.

Am 13.12. hielt sich ein Ind. auf den Gewässern des Wisentgeheges auf, *H. Mittendorf*.

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Vom 21.2. - 7.4. war mindestens ein Zwergtaucher beim NSG. „ZW.“, *Th. Maschke u. H. Mittendorf*.

Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Am 28.12. und am 29.12. hielt sich eine Große Rohrdommel an den Sedemünder Fischteichen auf, *Frau. U. Jäger*.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*.

Vogel des Jahres 2010.

Im Januar hielten sich bis zu 4 Ind. beim NSG. „ZW.“, *Th. Maschke*.

Im Januar und Februar, hielten sich bis zu 20 Ind. an den offenen, nicht vereisten, Wasserflächen im Sedemünder Teichgebiet auf, *R. Krause*.

Am 23.1. ein Ind. im Wisentgehege und am 24.1. ein Ind. über Eldagsen, *H. Mittendorf*.

Am 15.2. flogen 22 Ind. über Eimbeckhausen, *H. Weinhold*.

Am 30.3. ein Ind. beim NSG. - „ZW.“, *H. Mittendorf*.

Am 20.5. ein Ind. am Völksener Teich am Röderbeeksweg.

Am 8.9. waren 12 und am 22.9. 11 Ind. beim NSG. „ZW.“, *Th. Maschke*.

Am 29.9. zog ein Trupp mit 20 Ind. über Springe von Nordost nach Südwest.

Am 26.12. ein Ind. am Springer Volksparkteich., *H. Mittendorf*.

Silberreiher *Egretta alba*.

Die Art war auch wie in den Vorjahren, bei Frost, Eis und hoher Schneelage, im Januar und Februar präsent. so bei Eldagsen (*Frau Krüger*), bei Mittelrode (*J. Vogt*) und beim NSG. „ZW.“, *Th. Maschke*. Ab 3. Oktober (*J. Basler*) waren Silberreiher wieder in unserem Gebiet vorhanden.

Am 31.10. ein Ind. in der Feldmark nördlich Springe, *Frau Chr. Hoffmann*.

Ab 1.11. regelmäßig in unserem Gebiet, u.a. bei Bad Münder (*Fr. Bartels*), 4.11 bei Völksen 4 Ind. (*R. Krause*), 7.11. sogar 6 Ind. in der Haller - Niederung bei Springe (*Verf.*), 2 Ind. am 26.11. am Sedemünder Glockenteich. (*R. Krause*) und am 28.12. ein Ind. im Wisentgehege des Sauparks, *H. Mittendorf*. Die Höchstzahl beim NSG. „ZW.“ betrug 3 Ind. am 3.11. *Th. Maschke*.

Schwarzstorch *Ciconia nigra*.

Am 25.3., 18:30 Uhr ein Ind. über Altenhagen - Mühlenbusch nach Nordwesten, *R. Krause*.

Ein Ind. am 30.4. zwischen Hallerburg und NSG- ZW. und am 2.7. ein Ind. das vom Kleinen Deister in Richtung Elmschebruch flog, *H. Mittendorf*.

Am 22.5. und am 3. Juli ein Ind. beim NSG. „ZW.“, *Th. Maschke*.

Weißstorch *Ciconia ciconia*.

Am 13.4. flogen zwei Ind. über der Kernstadt nach Osten, *J. Herberg*.
Am 21.6. flog ein Ind. über die Kernstadt nach Westen, *Frau B. Heidrich*.
Am 11.11. flog ein Ind. über der Kernstadt in Richtung Wisentgehege, *Frau B. Heidrich*.

Singschwan *Cygnus cygnus*.

Vom 1.3. bis zum 5.3. ein Ind. in der Haller- Niederung beim NSG. ZW; *H. Mittendorf u. Th. Maschke*. Am 13.3. ein Trupp mit 12 Ind. in der Haller- Niederung beim NSG. ZW; *Th. Maschke*.

Am 3.12. flogen zwei Ind von Nord nach Südost über das Springer RRB. I.

Am 20.12. überflog ein Trupp mit 23 Ind. das Wisentgehege, *J. Basler*.

Saatgans *Anser fabalis*.

Am 5.1. zogen 70 Ind. über Springe nach Nordosten:

Am 30.2. zogen 21 Ind. über Bennigsen, *H. Mittendorf*.

Wegzug: Am 30.11. zogen 2 Trupps (150 u. 60 Ind.) über die Haller - Niederung und am 20.12. 2 Trupps (80 - 150 Ind.) über Springe. *H. Mittendorf*. Am 21.12. zogen weitere 71 Ind. über den Katzberg, *A. Kreusel*.

Blässgans *Anser albifrons*.

Heimzug: Am 2.3. und 17.3. je ein Trupp bis zu 130 Ind. über Altenhagen I., *R. Krause*.

Wegzug: Am 1.10. die ersten 50 Ind., (*Verf.*) denen am 26.10., = 50 Ind. (*OT. Lieberum*) und im November weitere einzelne Trupps mit bis zu 70 Ind. folgten, *R. Krause*. Am 10.12., um 12:15 und 13:00 Uhr, zwei Trupps (200 u. 100 Ind.) über Springe, *A. Kreusel*.
Am 18.12. zog ein Trupp über Springe mit 100 Ind. und am 19.12. ein Trupp mit 50 Ind. .

Graugans *Anser anser*, bzw. **Graue Gänse**.

In der Haller - Niederung beim NSG. "ZW." unternahm die Art im April einen erfolglosen Brutversuch; es wurden im April bis zu 3 Paare, festgestellt, *Th. Maschke u. H. Mittendorf*.

Vom 18.12. bis zum 20.12. überflogen starke Gänsescharen das Springer Gebiet. Viele wurden, ohne Artbestimmung, als „Wildgänse“ gemeldet, *W. Fesca, R. Krause, Frau M. Meyer*,

J. Vogt, u. H. Weinhold,

Kanadagans *Branta canadensis*.

Am 13.3 hielten sich drei, am 20.3. zwei und am 10. 5. eine Kanadagans beim NSG. "ZW" auf, *Th. Maschke*.

Nilgans *Alopochen aegyptiacus*.

Aus der Vielzahl der Beobachtungen vom 3.1. - 28.12. sind nur die wesentlichen herausgegriffen.

Am 3.1. zwei Ind. im Sedemünder Teichgebiet, *R. Krause*.

Ein Paar nistete in den Bäumen an der Völkenerstr., lt. *Landwirt Bertram, Eldagsen*.

Im April, zwei Paare, bei der Eldagser Nonnenmühle am Neuen Gehlenbach, *Frau Brandes*.

Am 20. Mai zwei Ind. am Völkener Teich am Röderbeeksweg.

Am 6.6. flog ein Trupp mit 13 Ind. aus Richtung Eldagsen kommend, über die Haller - Niederung nach Nordosten; BIOTOP/NABU. - *Exkursion*.

Am 11.6. hielt sich ein Altvogel mit einem Juv. in der Haller - Niederung bei der Kaiserallee auf.

Am 2.7. befanden sich 2 Paare und am 13.12. sowie am 28.12. 4 Ind. im Wisentgehege des Sauparkes auf, *H. Mittendorf*.

Am 10.12. hielten sich 15 Ind. beim NSG. „ZW.“ auf, *Th. Maschke*.

Schnatterente *Anas strepera*

Am 4.3. ein Paar, am 22.3. ein Ind. (*Th. Maschke*) und am 27.3. zwei M. u. ein W. beim NSG. ZW, *H. Mittendorf*.

Krickente *Anas crecca*.

Am 23.1. hielt sich ein Ind. im Wisentgehege des Sauparkes auf und am 30.1. 1 Trupp mit 30 Ind. im Hüpeder Bach bei Bennigsen., *H. Mittendorf*.

Vom 16.3. - 29.3. hielten sich Krickenten beim NSG. „ZW“ auf. Die Höchstzahl betrug 18 Ind. am 24.3., *Th. Maschke*.

Löffelente *Anas clypeata*.

Am 27.3. 2 M. u. 1 W. beim NSG, „ZW“, *H. Mittendorf*.

Gänsesäger *Mergus merganser*.

Am 30. 1. und vom 1.2. - 23.2. schwammen bis zu 3 Ind. beim NSG. „ZW.“, auch am 1. 3. und 11.3. war die Art dort präsent, *Th. Maschke*.

Am 23.2. ein M. auf dem Sedemünder Glockenteich, *R. Krause*.

Wespenbussard *Pernis apivorus*.

Am 17.5. ein Ind. über dem Deister, oberhalb Lauenau, *M. Lieber*.

Am 14.8. ein Ind. bei Hachmühlen, Flug aus Richtung Altenhagen I, *A. Kreusel*.

Am 22.08. ein Ind. flog ein Ind. über die Feldmark nördlich Springe.

Am 22.9. zwei Ind. über Springe, Zug von Nordost nach Südwest, *M. Lieber*

Schwarzmilan *Milvus migrans*.

Am 25.4. und am 14.6. je ein Ind.. beim NSG. „ZW.“. Th.. Maschke.

Am 6.6. lässt ein Ind. über Alvesrode, seine Beute (ein Brötchen) fallen, *J. Basler*.

Rotmilan *Milvus milvus*.

Erstbeobachtung: Am 21.2. zwei Ind. in Altenhagen - Mühlenbusch, *R. Krause*.

Zur Brutzeit wurden Rotmilane im Hallerburger Holz, im Osterwald, im Saupark, im Nesselberg, im Katzberg, im Springer Stadtforst West u. Ost, im Deister und beim NSG. „ZW“ beobachtet, *R. Krause, M. Lieber, OT. Lieberum, Th. Maschke, H. Mittendorf u. Verf.* .

Am 25.5. hielten sich 7 Ind. und am 2.6. 5 Ind. beim NSG. „ZW.“ auf., *Th. Maschke*.

Beuteflüge führten die Art bis in die Kernstadt durch, *C. Heinemann*.

Seeadler *Haliaeetus albicilla*.

Am 9.3. ein Ind. beim NSG. „ZW.“, *Th. Maschke*.

Rohrweihe *Circus aeruginosus*.

Erstbeobachtung: Am 6.4. eine Rohrweihe beim NSG. „ZW.“, dort wurden auch bis 25.6. ständig M. u. W. und im August auch 2 Juv. beobachtet, *Th. Maschke u. H. Mittendorf*. Am 15.4. und 16.4. flogen auch ein M. u. ein W. bei Eldagsen - Alferde- Wülfinghausen- Finie, *OT. Lieberum*.

Am 12.4. ein Ind., am 24.5. ein M. u. ein W. in der Sedemünder Mühlbachniederung, (*R. Krause*)

Am 17.4. ein M zwischen Eldagsen und Forsthaus Farrensen, *M. Lieber*.

Am 19.9. überflog ein W. die Feldmark nördlich Springe, von Nordost nach Südwest.

Kornweihe *Circus cyaneus*.

Vom 6.2. - 27.2. hielten sich Kornweihen (M. u. W) und am 22.3. ein W. beim NSG. „ZW“ auf, *Th. Maschke*.

Am 26.3. ein weibchenfarbiges Ind. in der Haller - Niederung, beim Hallerburger Holz, *J. Folger*.

Am 12.10 ein W. und am 14.10. ein M. bei Eimbeckhausen, *H. Weinhold*.

Vom 13.10. - 26.10., am 26.11., 29.11. und vom 1.12. - 28.12. ständig M.. u. W. beim NSG. „ZW“ auf, *Th. Maschke*.

Habicht *Accipiter gentilis*.

Am 11.3. ein Ind., beim „ZW“; dort auch je ein Ind. am 4.8., 22.8., 21.10. u. 1.12., *Th. Maschke*.

Am 12.5. kreist ein Ind. über dem Springer Stadtfort - West.

Am 18.7. u. 19.7. je ein Ind. in Altenhagen - Mühlenbusch, *R. Krause*.

Am 1.10. ein Ind. im Springer Stadtforst - West- Fahrenbrink und am 8.10. ein Ind. in der Feldmark Alvesrode. *OT. Lieberum*.

Raufußbussard *Buteo lagopus*

Am 28.2. ein Ind. in der Haller - Niederung bei Springe, *U. Stefener*.

Mäusebussard *Buteo buteo*.

Frost und hohe Schneelage trieb die Art im Dezember zur Nahrungssuche in die Ortschaften.

Am 28.12. hielten sich 5 Ind. in Altenhagen - Mühlenbusch auf, *H. Menzel*.

Am 22.12. ein Ind. in der Springer Kernstadt, Fünfhausenstr. und am 30.12. ein Ind. fus , abends, zwischen den Gebäuden Leipziger Str./Am Kalkwerk.

Fischadler *Pandion haliaetus*

Am 3.4. hielten sich zwei Ind. und am 7.4. ein Ind. im Sedemünder Teichgebiet auf, *R. Krause*.

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Ringfund: Ein, mit einem Helgolandring, beringter Juv. wurde am 9.10. 2010 in Gestorf, Felsenkamp 25, von Frau S.. Dettmer, frischtot, gefunden.

Die Rückmeldung des Instituts für Vogelforschung, Wilhelmshaven lautete u.a.:

Diesjähriger Juv. wurde am 24.6. 2010 als flugfähiges Küken, in Astfeld bei Goslar, von H. Zang, Goslar beringt. Die zurückgelegte Distanz betrug 55 km.

Baumfalke *Falco subbuteo* .

Am 22.6. jagt ein Ind. in der Feldmark nördlich Springe.

Brut auf einem Hochspannungsmast zwischen Bennigsen und Gestorf, *K. Jung per e-mail.*

Am 31.7. ein Ind. beim NSG, „ZW“, *Th. Maschke*.

Rebhuhn *Perdix perdix*.

Am 9.4. zwei Ind. bei Hallerburg, *H. Mittendorf*.

Vom 18.4. - 27.7. war die Art, brutverdächtig beim NSG. »ZW« u.a. in einer großen Brachfläche. Am 21.7. dort ein Volk mit 12 Ind., *Th. Maschke u. H. Mittendorf*.

Am 4.5. zwei Ind. am Eilenberg bei Bötter, und am 11.7. zwei Ind. am Flugplatz Eimbeckhausen, *H. Weinhold*. Am 19.9. hielten sich dort 11 Ind. beim Flugplatz Eimbeckhausen auf, *H. Weinhold*.

Wachtel *Coturnix coturnix*

Am 8.5., 10.5. u. 16.5. wurde die Art beim ZW., *Th. Maschke u. A. Kreusel*. Am 5.6. ein Ind. in der Feldmark nördlich Eldagsen, *H. Kupka*.

Am 16.6. u. 1.7. nächtliche Zugrufe über Springe, *H. Mittendorf*.

Am 3.7. u. 8.7. eine Wachtel im Feld zwischen NSG. „ZW“ und Waldrand Hallerburger Holz, *H. Mittendorf*.

Teichhuhn *Gallinula chloropus* .

Vom 9.3. - 16.3. war die Art beim NSG. „ZW“ anwesend, *Th. Maschke*.

Erfolgreich gebrütet hat die Art im Sedemünder Teichgebiet (*R. Krause*) im Springer RRB. I., und Springer RRB. II.

Am 9.11. ein Ind. in der Haller - Niederung beim NSG. „ZW“ anwesend, *Th. Maschke*.

Am 13.12. ein Ind. im Wisentgehege des Sauparkes, *H. Mittendorf*.

Blässhuhn *Fulica atra*.

Beobachtungen liegen aus der Haller - Niederung beim NSG. „ZW“ aus dem Zeitraum 19.3. - 26.4. mit 1-2 Ind. vor., *Th. Maschke u. H. Mittendorf*.

Im April Rufe im Sedemünder Teichgebiet, *R. Krause*.

Am 13.12. ein Ind. im Wisentgehege des Sauparkes, *H. Mittendorf*.

Kranich *Grus Grus*.

Der Heimzug der Kraniche in ihre Brutgebiete war über dem Springer Gebiet vom 22.2. bis zum 17.4. zu beobachten. Zugtage mit max. Höchstzahlen waren der 24.2. mit 1150 Ind., der 25.2. mit 1100 Ind., der 6.3. mit 740 Ind. und der 16.3. mit 1350 Ind., *Frau I. Adler, J. Basler, W. Fesca, Frau Grzech, P. Heidrich, C. Heinemann, B. Jaesch, H. Knopf, Ehepaar Krause, Ehepaar Lieberum, Th. Maschke, Frau M. Meyer, H. Mittendorf, Frau G. Rühmekorf u. Verf.*

Fortsetzung: Kranich

Rastdaten aus der Haller - Niederung beim NSG- „ZW“.

Am 14.1. hielt sich ein Kranich beim NSG. „ZW.“ auf. *Th. Maschke*.

Am 28.2. standen 25 Kraniche, am 5.3. und 16.3. waren es 15 und am 12.4. standen sogar 60 Kraniche beim NSG. „ZW“, *Th. Maschke*. Ein einzelner Kranich verblieb dort im Gebiet bis zum 29.4. *Th. Maschke u. H. Mittendorf*.

Der Wegzug der Kraniche in die Überwinterungsgebiete über dem Springer Gebiet war vom 29.9. bis zum 10.12. nicht so stark wie im Frühjahr zu beobachten, fand hauptsächlich abends und nachts statt und war nur akustisch zu registrieren. Höchstzahlen: 29.10. = 100, 7.11. = 180 Ind., 29.11. = 120 Ind. und am 3.12. = 150 Ind., *Frau Brandes, W. Fesca, Ehepaar Heidrich, R. Krause, Th. Maschke, H. Mittendorf u. OT. Lieberum*.

Großtrappe *Otis tarda*.

Vom 29.1. bis zum 5.2. hielt sich eine Großtrappe in der Feldmark Bennigsen in einem Rapsfeld auf, *A. Kreusel, H. Mittendorf, Dr. Raufuß, Frau I. Scherber u.a.*

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*.

Etwa 100 Ind. am 25.2. in der Bennigser Feldmark, *lt. HVV. - Info 2/2010 (Franz)*.

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*.

Am 28.9, 05:00 Uhr flog ein Ind über die Springer Kernstadt, *H. Mittendorf*.

Kiebitz *Vanellus vanellus*.

Etwa 100 Ind. am 25.2. in der Bennigser Feldmark, *lt. HVV - Info 2/2010 (Franz)*.

Am 4.3. hielten sich 150 Ind. beim ZW. auf, *H. Mittendorf*.

Am 16.3. Zug von 50 Ind. über Altenhagen - Mühlenbusch nach Nordwesten, (*R. Krause*) und 80 + 200 + 50 Kiebitze über Springe, *OT. Lieberum*.

Im März Balz eines Paares beim NSG. „ZW“, (*M. Lieber*), dort auch am 12. und 18.4. intensive Balz, *Th. Maschke*. Am 6.6. = 2 x Altvogel mit insgesamt 8 Juv beim NSG. „ZW“, *BIOTOP/NABU.- Exkursion*.

Am 27.5. Balz eines Paares, nach gescheiterter Brut, in der Haller - Niederung bei Völksen, *M. Lieber*.

Bekassine *Gallinago gallinago*.

Mehrere Bekassinen hielten sich im Frühjahr vom 4.3. - 28.4. beim NSG. „ZW“ auf. Die Höchstzahlen betragen am 12.4. = 11 und am 13.4. = 10 Ind., *Th. Maschke, H. Mittendorf u. B. Ockenfeld*.

Im Herbst waren dort am 1.9. 4 Ind. und vom 8.11. - 27.11. bis zu 5 Ind. *Th. Maschke*.

Am 27.3. ein Ind. in der Eldagser Feldmark, *H. Mittendorf*.

Am 19.12. flog ein Ind. in der Haller - Niederung bei Springe aus dem verschneiten Großen Graben.

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*.

Am 30.1. 2 Ind. in der Haller - Niederung bei der Kaiserallee, U. Stefener.

Am 8.11. ein Ind. beim NSG. „ZW“. , Th. Maschke.

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*.

Am 25.2. ein Ind. im Deister, Bereich Bredenbeck - Argestorf. W. Lieber,

Am 16.3. ein Ind. im Springer RRB.- I.-Gelände.

Am 17.3., 22.3. u. 23.3. je ein Ind. beim NSG. „ZW“, Th. Maschke.

Am 28.3. ein Ind. im Elmschebruch, J. Basler.

Am 30.3. ein Ind. in der Haller - Niederung zwischen Hallerburg u. NSG „ZW“H. Mittendorf.

Am 2.4. ein Ind. im Springer Waldwinkel (Springer Stadforst - West), H. Mittendorf.

Grünschenkel *Tringa nebularia*.

Vom 7.4. - 20.4. hielt sich ein Grünschenkel (H. Mittendorf u. Th. Maschke) und am 28.9. nochmals ein Ind. beim NSG. „ZW“. auf, H. Mittendorf.

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*.

Erstbeobachtung: Am 26.2. ein Ind. in der Haller - Niederung bei der Kaiserallee, U. Stefener.

Vom 24.3. - 28.4. hielten sich mehrere Ind. beim NSG. „ZW.“ auf auch am 26.6. u. 28.8. Th. Maschke u. H. Mittendorf.

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*.

Am 20.4. hielt.en sich 3 Ind. und am 22.4. 2 Ind. beim NSG. „ZW“. auf, H. Mittendorf u. Th. Maschke.

Lachmöwe *Larus ridibundus*.

Am 30.3. hielten sich 7 Ind. beim NSG. „ZW“ auf, H. Mittendorf u. Th. Maschke..

Sturmmöwe *Larus canus*.

Am 30.11. ein Trupp mit 24 Ind. zwischen Altenhagen und Hachmühlen, A. Kreusel.

Silbermöwe *Larus argentatus* .

Am 27.11. flogen 3 Ind (2 ad. + 1 im K1) bei Altenhagen I., A. Kreusel.

Hohltaube *Columba oenas* .

Bereits am 14.2. rief ein Ind. im Springer Volkspark und am 20.2. waren zwei Ind. fus. bei einer Silagedeponie in der Feldmark nördlich Springe..

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Am 8.5. ein Ind. beim NSG. „ZW.“ (Th. Maschke.) und am 9.5. ein Ind. in der Haller - Niederung bei Bockerode, J. Basler.

Am 16.5. ein Ind. beim NSG. „ZW“. in der Haller - Niederung, (A. Kreusel) und am 20.5. dort Rufe(Verf.) Am 12.6. ein Ind. in Altenhagen - Mühlenbusch (R. Krause) und im Juli ein Ind. beim Eldagser Freibad, H. Mittendorf.

Türkentaube *Streptopelia decaocto*.

In Springe war die Art in der Bahnhofstr., Schulstr., im Reite, Hindenburgstr., Industriestr. und bei der Völksenerstr. anwesend.

Am 9.6. ein Ind. in Eldagsen beim Freibad. Am 7.8. flog ein Ind. durch die Haller - Niederung in Richtung Alvesrode.

Sumpfohreule *Asio flammeus*.

Vom 7. 2. - 19.2. hielt sich ein Ind. beim NSG. . „ZW“. . auf. Th. Maschke.

Kuckuck

Erstbeobachtung: am 24.4. Rufe in der Sedemünder Niederung. R. Krause.

Am 1.7. rief noch ein Ind. in der Sedemünder Niederung *R. Krause*.

Schleiereule *Tyto alba*.

Erfolgreich brütete ein Paar in Alvesrode (3 Juv.), *J. Basler*.

Vom 23.10 - 17.12. hielt sich eine Schleiereule beim NSG. „ZW.“ auf, *Th. Maschke*.

Uhu *Bubo bubo*.

Am 24.9. rief ein Uhu im Springer Stadtforst - West- Fahrenbrink, *OT. Lieberum*.

Waldkauz *Strix aluco*.

Im Januar, morgens, ständig Balzrufe im Springer Stadtforst - Ost, bei der Försterei. *It.*

Auskunft d. dort tätigen Forstpraktikanten. Am 16.2. rief der Kauz im Springer Ebersberggebiet, *OT. Lieberum*. Vom 7.2. - 8.5. registrierte *Th. Maschke* die Art beim NSG. „ZW.“, *Th. Maschke*.

Eisvogel *Alcedo atthis*.

Am 3.4. ein Ind. an der Haller bei der Völkenerstr.

Am 18.9. ein Ind. in Springe, am Volksparkteich, *Frau G. Rühmekorf*.

Am 29.9. und am 9.11. je ein Ind. beim NSG. - ZW, *Th. Maschke*.

Am 28.10. ein Ind. in der Haller - Niederung, bei der Kaiserallee, *C. Heinemann*.

Am 20.11. ein Ind. an der Haller beim Springer Schwarzen Koppelweg, *U. Stefener*.

Auch am 20.11. ein Ind. beim NSG. - ZW; Flug bei der Hallerbrücke an der Gestorferstr., *H. Mittendorf*.

Wiedehopf *Upupa epops*.

Am 20.4. entdeckte *H. Mittendorf* ein Ind. beim NSG. „ZW“ und am 1.5. hielt sich ein Wiedehopf in der Feldmark, südöstlich Alvesrode auf, *J. Basler*.

Mauersegler

Erstbeobachtungen:

Am 22.4. flogen mehrere Ind. fus. über die Alvesroder Feldmark, (*J. Basler*) und am 25.4. 2 Ind in Springe über der Bohnstr., (*H. Mittendorf*) u. 3 Ind. beim Springer Bahnhof, *OT. Lieberum*.

Nistkastenbelegung:

Die vom NABU - Springe, in Springe, am Museum und an der Weißen Schule, angebrachten Nistkästen waren auch in diesem Sommer z. T. besetzt.

Von den 7 Kästen, am Museumsgiebel waren sechs mit Juv. besetzt.

In den 3 Kästen, die am Ostgiebel der Weißen Schule hängen, waren zwei noch am 29.7. und einer am 3.8. mit Juv. besetzt. Die drei Kästen am Westgiebel der Weißen Schule waren unbesetzt.

Letztbeobachtung: Am 23.8. ein Mauersegler über Eldagsen, *Frau I. Adler*.

Schwarzspecht *Dryocopus martius*.

Am 14.1. ein Ind. im Springer Stadtforst - Ost, . *A. Kreusel*

Im Deister, im Bredenbecker Forst, am 24.3., ein balzendes Ind. und am 2.3. ein Ind. im Saupark - Jägerhaus, *M. Lieber*.

Im Wisentgehege des Sauparks wurde mindestens ein Ind. (W.) beobachtet: am 23.1., 31.1., 30.5., 5.6. u. 13.12., *OT. Lieberum, R. Krause, u. H. Mittendorf*.

Im Hallerburger Holz wurde am 19.3. Balz festgestellt (*M. Lieber*) und am 26.3. ein rufendes Ind., *J. Folger*.

Beim oder im NSG: „ZW“ war der Schwarzspecht in den Monaten Februar und März, sowie von September bis Dezember anzutreffen, *Th. Maschke*.

Grünspecht *Picus viridis*.

Am 5.1. ein Ind. in Springe, im ehem. Bison - Werksgelände in Pappelbaumreihe (*Verf.*) und am 15.1. ein Ind. im Springer - Stadtforst - Ost, Waldfriedhof, *A. Kreusel*.

Am 18.3. ein Ind. NSG. „ZW.“, *Th. Maschke*.

Am 19.3. ein Ind. in der Sedemünder Niederung bei Altenhagen I., *R. Krause*.

Am 13.5. und am 25.6. je ein Ind. im Springer Industriegebiet, in einer Pappelbaumreihe.

Am 16.5. ein Ind. im Wisentgehege des Sauparkes und am 7.7. ein Ind. im Park des Regionalkrankenhauses Springe.

Grauspecht *Picus canus*.

Am 21.2. und am 24.8., in Altenhagen - Mühlenbusch, *R. Krause*.

Im Wisentgehege des Sauparkes war die Art vom 10.4. - 28.11. vertreten. und im Hallerburger Holz rief die Art am 27.3., *H. Mittendorf*.

Beim NSG. „ZW.“ war die Art von Januar bis zum September anwesend,

A. Kreusel, Th. Maschke u. H. Mittendorf.

In Springe zeigte sich die Art am 5.5., 17.7. u. 18.7. in der Kurt-Schumacher-Str., *OT. Lieberum*

Am 28.2. ein Ind. in Springe in der Friedrich - Bähre - Str.

Sm 31.12. ein Ind. in der Feldmark nördlich Springe, fus an einer offenen Silagedeponie.

Buntspecht *Dendrocopos major* .

Am 30.1. ein balzendes, trommelndes Ind. im Springer Stadtforst - Ost, bei der Deisterhütte. Am 27.6. ein Juv. in Springe, Leipziger Str.

Mittelspecht *Dendrocopos medius*.

Am 13.4. ein Ind. im Saupark, zwischen Forsthaus Mühlenbrink und Jägerhaus, *M. Lieber*.

Im Wisentgehege des Sauparkes wurde die Art bis zu 4 Ind., am 5.3., 10.4. und am 18.4. beobachtet, *H. Mittendorf*. Am 13.4. ein balzendes Paar im Springer Stadtforst - Ost

Kleinspecht *Dryobates minor*.

Am 3.2. ein Ind. beim Springer - RRB I.

Am 11.3. und am 22.4. je ein Ind. beim NSG. „ZW.“, *Th. Maschke*.

Am 26.3. trommelte und rief ein Ind. im Hallerburger Holz, *J. Folger* .

Am 10.4. trommelte ein Ind. im Wisentgehege des Sauparkes, ebenfalls trommelte ein Ind. im oder beim NSG. - „ZW.“, *H. Mittendorf*.

B. Singvogelarten - eine Auswahl.

Heidelerche *Lullula arborea*

Am 17.3. ein Ind. beim NSG. „ZW.“, *H. Mittendorf*.

Feldlerche *Alauda arvensis* .

Am 24.2. mehrere Trupps , einzelne bis zu 100 Ind. beim NSG. „ZW.“, *Th. Maschke*.

Am 28.2. ein Trupp mit 30 Ind. und ein singendes Ind. in der Haller - Niederung bei Springe, *U. Stefener*.

Uferschwalbe *Riparia riparia*.

Am 27.4. zwei Ind. bei Hallerburg, *H. Mittendorf*.

Am 4.5. ein Trupp mit 15. Ind. am Eilenberg bei Bad Münder, *H. Weinhold*.

Mehlschwalbe *Delichon urbica* .

Erstbeobachtung: Am 20.4. ein Ind. beim NSG. „ZW.“, *H. Mittendorf*.

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*.

Erstbeobachtung: Am 27.3. ein Ind. beim NSG. „ZW.“, *Th. Maschke*.

Baumpieper *Anthus trivialis*.

Von dieser Art liegen Beobachtungen nur vom 6.4. - 6.6. vom NSG. „ZW.“ und Umgebung vor, bis zu 5 Ind., *H. Mittendorf, Th. Maschke u. BIOTOP/NABU. - Exkursionen..*

Wiesenpieper *Anthus pratensis*.

Es wurden nur Durchzügler gemeldet.

Im März sangen 4 Ind. (*M.Lieber*), und am 16.3. = 20 Ind., am 26.3. = 36 Ind. beim NSG. „ZW.“,

Th. Maschke. Am 6.4. , 18.4. u. 11.9. mehrere Ind. in der Feldmark beim Sedemünder Teichgebiet, *R. Krause*. Am 2.10. wurden bei der Birdwatch - Aktion (Zugvogel-Planbeobachtung) , am Katz-berg bei Altenhagen I, 10 ziehende Ind. registriert, *A. Kreusel*, *H. Mittendorf* u. *Verf.*

Wiesenschafstelze *Motacilla flava*.

Erstbeobachtung: Am 7.4. ein Ind. beim NSG. „ZW.“, *Th. Maschke*.

Alt- u. Jungvögel waren in der Feldmark am Alten Gehlenbach (20.8.) und in der Haller - Niederung am Schwarzen Koppelweg (23.8.) vorhanden. Am 11.9. ein Trupp mit 6 Ind. in der Feldmark bei Altenhagen - Mühlenbusch, *R. Krause*.

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*.

Winterfeststellungen: Am 13.1. ein Ind. in Springe, Harmsmühlenstr/Haller, *H. Mittendorf*. Am 26.2. Gesang im Springer Volkspark, *U. Stefener*.

Bachstelze *Motacilla alba* .

Winterbeobachtungen: Am 29.1. ein Ind. in der Bennigser Feldmark, (*H. Mittendorf*) und am. 1.2. ein Ind. beim NSG. „ZW.“, *Th. Maschke*.

Am 26.2. ein Ind. in der Haller - Niederung bei Springe, *U. Stefener*.

Größte Ansammlung:

Am 19.8. = 30 Ind. bei Böbber a. Eilenberg (Deister- Sünteltal), *H. Weinhold*.

Wasseramsel *Cinclus cinclus* .

Vom 25.9. bis 8.10. ein Ind. im Sedemünder Mühlbach bei Altenhagen I, *R. Krause*.

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*.

Am 14.2. ein Trupp mit 10 Ind. in Springe in der Worth. (*Verf.*) und am 15.2. ein Trupp mit 15 Ind. im Springer Neubaugebiet am „Großen Graben“, *J. Vogt*.

Am 20.2. ein Trupp mit 20 - 30 Ind. beim Schulzentrum Nord, beim Kindergarten, fus in Schneeballbüschen lt. *Frau H. Hoffmann*.

Am 11.04. zwei Ind. in Springe in der Kurt-Schumacher Str. , *K. Haverkamp*.

Am 8.12. hielten sich 4 Ind. beim NSG. „ZW.“ auf, *Th. Maschke*.

Am 14.12. ein Trupp mit bis zu 10 Ind. bei Bennigsen an der Bahnlinie..

Heckenbraunelle *Prunella modularis*.

Am 23.1. u. 27.1. je ein Ind. in der Feldmark nördlich Springe fus. an der Silagedeponie des Landwirts Flörke. Gesang am 26.2. in der Haller - Niederung bei Springe.

Nachtigall *Luscinia megarhynchos* .

Am 4.5. sangen zwei Ind. beim Bahnhof Hamelspringe, *H. Weinhold*.

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*.

Vogel des Jahres 2011.

Am 22.4. ein Ind. und am 29.4. ein Paar in der Haller - Niederung beim NSG, „ZW“, *Th. Maschke*.

Auch am 27.4. (1M.) , am 3.5 (1 W.) und am 17.5. 2 Ind. in der Haller - Niederung beim NSG.- „Ziegeunerwäldchen“, *Th. Maschke* u. *H. Mittendorf*.

Am 6.9. ein M. in Springe, Friedrichstr. im Garten Heisig, *H. Heisig*.

Am 12.9. ein W. in der Feldmark nördlich Springe, am 15.9. ein W. bei der Haller, östlich Kaiserallee und am 21.9. ein W. im Springer RRB. I- Gelände.

Letztbeobachtungen: Am 3.10. ein Ind. am Katzberg, (A. Kreusel) u. am 5.10. . in der Haller - Niederung beim NSG.- „ZW“: „Th. Maschke..

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*.

Winterbeobachtung: Am 30.1. ein Ind. in Bennigsen, H. Mittendorf.

Erstbeobachtung: Am 25.3. ein M. in Altenhagen - Mühlenbusch, R. Krause..

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*.

Früh waren Braunkehlchen, am 10.4., 13.4. u. 15.4. beim NSG. „ZW“ anwesend. Th. Maschke. Brutverdächtig zeigte sich dort ein Paar im Mai und am 6.6., Th. Maschke mit BIOTOP/ NABU/- Exkursion.

Am 9. Mai zwei Ind. in der Haller - Niederung bei Springe und am 11.5. ein M. in der Feldmark nördlich Springe.

Am 13.5. ein Ind. bei Alvesrode und drei Ind. bei Bockerode, J. Basler

Beim Wegzug wurde die Art vom 7.9. - 24.9. beobachtet, Th., Maschke u. Verf.

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*.

Erstbeobachtung: 2. März ein Ind. beim NSG. „ZW“, Th. Maschke.

Brutnachweis: Am 27.5. wurde in der Haller - Niederung, Völksen - Mittelrode, ein Juv. vom W. gefüttert, ein M. in der Nähe, M. Lieber..

Am 20.8. ein W. in der Feldmark am Alten Gehlenbach bei der NABU - Fläche.

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Erstbeobachtung: 14.4. ein Ind. beim NSG. „ZW“, Th. Maschke.

Vom 20.4. bis zum 30.4. bis zu 6 Ind. beim NSG. „ZW“, H. Mittendorf.

Am 4.5. zwei Ind. am Eilenberg, zwischen Bad Münde und Böbber, H. Weinhold.

Vom 8.5. bis zum 13.5. bis zu 3 Ind. in der Feldmark bei Alvesrode, J. Basler.

Am 10.5. hielten sich 8 Ind. beim NSG. „ZW“, Th. Maschke.

Am 13.5. zwei Ind. in der Haller - Niederung bei Bockerode., H. Mittendorf.

Fortsetzung: Steinschmätzer.

Am 23.5. und am 26.5. je 2 Ind. in der Feldmark nördlich Springe (Verf.), am 27.5. ein Ind. in der Haller - Niederung, bei Völksen, (M. Lieber) und am 11.8. ein Ind. südöstlich Alvesrode, J. Basler.

Ringdrossel *Turdus torquatus* .

Am 9.4. drei M. bei Hallerburg, zwei (M. u. W. Am 7.4. ein Ind., am 9.4. M. u. W., am 20.4. nochmals 2 M., 22.4. = 2 Ind. und am 29.4. = 1 Ind. beim NSG. „ZW“, Th. Maschke u. H. Mittendorf. Am 13.4. ein Ind. südlich Altenhagen I., M. Lieber.

Amsel *Turdus merula*.

Am 7.1. über 100 Ind. in Springe (Dresdner Str., Leipziger Str., Schweriner Weg u. Schulzentrum Nord.), verzehrten Zieräpfel, Ligusterbeeren u. anderes Beerenobst, sowie füs an häuslichen Futterstellen.

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*.

Max. Truppgröße: Am 3.1. 100 Ind. im Springer Schulzentrum Nord..

Am 26.2. 130 Ind. in der Haller - Niederung bei der Kaiserallee, U. Stefener.

Singdrossel *Turdus philomelos*.

Winterbeobachtung: Am 10.1. beim NSG. „ZW“, Th. Maschke.

Gesangsbeginn: 26.2. Gesang beim NSG. „ZW“, Th. Maschke.

Am 26.2. vier Ind. in der Haller - Niederung bei Springe, U. Stefener.

Misteldrossel *Turdus viscivorus*.

Gesangsbeginn: Am 24.2. NSG. „ZW“, *Th. Maschke*.

Rotdrossel *Turdus iliacus* .

Am 23.1. ein Ind. im Wisentgehege des Sauparkes, *H. Mittendorf*.

Am 26.2. fünf Ind. in der Haller - Niederung bei der Kaiserallee, *U. Stefener*.

Am 24.3. ein großer Schwarm (ca. 200 Ind.) mit Chorgesang, im Deister bei Springe, (*M. Lieber*) und am 27.3. = 100 Ind. beim NSG „ZW“, *H. Mittendorf*.

Am 3.10. ein Ind. am Katzberg bei Altenhagen I, (*A. Kreusel*), 28.10. zwei Ind. in der Feldmark nördlich Springe (*Verf.*), im November ein Ind. in Springe, Friedrichstr, Garten Heisig, *H. Heisig*, sowie in der Haller - Niederung bei Alvesrode = 1 Ind., *J. Basler*.

Feldschwirl *Locustella naevia*.

Erstbeobachtung: Am 26.4. ein Ind. beim NSG. „ZW“, *Th. Maschke*.

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*.

Am 27.4. sang ein Ind. in Hallerburg a.d. Hallerbrücke., *H. Mittendorf*.

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*.

Erstbeobachtung: Am 11.5. Gesang beim NSG. „ZW“, *Th. Maschke*.

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*.

Am 28.5. ein Ind. beim NSG. „ZW“, (*H. Mittendorf*.) und dort ein Ind. am 6.6. *Th. Maschke* mit BIOTOP/NABU - Exkursion.

Gelbspötter *Hippolais icterina*.

Erstbeobachtung: 6.5. Gesang in der Sedemünder Niederung bei Altenhagen I, *R. Krause*.

Am 6.6. sang die Art an mehreren beim ZW., BIOTOP/NABU - Exkursion.

Am 30.6. Gesang in Altenhagen - Mühlenbusch; *R. Krause*.

Dorngrasmücke *Sylvia communis*.

Erstbeobachtungen : Am 20.4. sang ein Ind. beim NSG „ZW“.

Am 27.4. ein Ind. in der Sedemünder Mühlbachniederung, *R. Krause*.

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*.

Erstbeobachtungen : Am 13.4. ein Ind. mit Gesang südlich Altenhagen I. (*M. Lieber*), am 13.4. ein Ind. beim NSG. „ZW.“, *Th. Maschke*. und am 15.4. bei Mittelrode ein Ind., *H. Mittendorf*.

Gartengrasmücke *Sylvia borin*.

Erstbeobachtung: Am 10.5. Gesang in der Feldmark nördlich Springe.

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*.

Erstbeobachtung: Am 3.4. Gesang in Altenhagen - Mühlenbusch, *R. Krause*.

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*.

Erstbeobachtung : 18.3. ein Ind. beim NSG. « ZW. », *Th. Maschke*.

Am 22.6. sang ein Mischsänger (**Zilpzalp - Fitis**) beim Eldagser Freibad, *H. Mittendorf*.

F i t i s *Phylloscopus trochilus* ,

Erstbeobachtung: Am 26.3. sang ein Ind. im Hallerburger Holz, *J. Folger*.

Sommersgoldhähnchen *Regulus ignicapilla*.

Am 24.3. zwei Ind. mit Gesang, im Deister, beim Taternpfahl, *M. Lieber*.

Am 31.3. ein Ind. beim NSG. „ZW“, *Th. Maschke*.

Am 9.5. ein Ind. in Springe, am Weißen Brink, *H. Mittendorf*.

Am 10.8. ein Ind. im Alten Friedhof in Springe.

Grauschnäpper *Muscicapa striata*.

Die Art wurde ab 6.5. in den verschiedensten Habitaten beobachtet u.a. Volkspark, Jägerallee, Dammfeld, RRB.-Springe II., Ebersberg, Hallerbruch, Wisentgehege, Haller Niederung bei der Kaiserallee, Wisentgehege, beim NSG. „ZW.“, R. Krause, Th. Maschke, H. Mittendorf u. Verf.

Eine Brut fand in Springe, Friedrichstr., im Garten v. H. Heisig, statt.

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*.

In Springe wurde die Art am 9.5. am Weißen Brink (H. Mittendorf), am 19.5. in der Friedrichstr., im Garten v. Frau Hoffmann (Chr. Hoffmann) und am 8.6. wurden zwei Ind., an zwei benachbarten Nistkästen, festgestellt, in der Dopmeyerstr. (K. Haverkamp).

Wie in den Vorjahren war die Art auch wieder im Wisentgehege des Sauparkes vertreten. Am 18.4. bereits ein Ind. dort, H. Mittendorf.

Am 1.5. entdeckte K. Haverkamp in einem Nistkasten, bereits ein fertiges Nest.

Am 24.5. registrierte H. Mittendorf 7 M. in Wisentgehege.

Bei einer Exkursion durch das Wisentgehege, mit dem Verein „Freunde des Wisentgeheges“, entdeckte R. Krause die Art bei der Muffelwildwiese, bei der „Schönen Aussicht“, bei der Köhlerhütte und beim Wildpferdegehege.

Letztbeobachtung: Am 29.9. ein Ind. beim NSG. „ZW“, Th. Maschke.

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*.

Am 7.2. ein Trupp mit 6 Ind. in der Springer Jägerallee

Am 11.3. zwei Ind. in Altenhagen - Mühlebusch, R. Krause.

Am 9.4. ein Ind. mit Nistmaterial bei der Springer Obstplantage Ketelhake an der Jägerallee

Am 13.4. ein Ind. in Bennigsen (Dr. I. Willenbokel) und ein Ind. beim Springer RRB I. in Kleingärten.

Am 17.10. ein Trupp mit 12 Ind. in Springe, Kurt-Schumacher-Str., OT. Lieberum.

Pirol *Oriolus oriolus*.

Am 29.5. ein Ind. in der Haller - Niederung beim NSG. „ZW“, Th. Maschke.

Raubwürger *Lanius exubitor*.

Am 7.3. ein Ind. am Katzberg, A. Kreusel.

Am 20.8. hielt sich ein Ind. in der Feldmark am Alten Gehlenbach, bei Eldagsen, auf.

Am 3.10. und am 9.10. je ein Ind. am Katzberg, A. Kreusel. Am 31.10., 2.11., 11.11., 23.11.

27.11. u. 16.12. je ein Ind. in der Feldmark nördlich Springe, H. Mittendorf, NABU - Exkursion u. Verf.

Am 20.11. ein Ind. beim NSG. „ZW“, (H. Mittendorf) wohl der gleiche, der sich dort vom 29.10. - 17.12. aufhielt, Th. Maschke.

Neuntöter (Rotrückiger Würger) *Lanius collurio*.

Im Jahr 2010 nahm der Bestand in den, vom Verf., untersuchten Kontrollflächen weiter ab.

| # | Kontrollflächen | RP. 2010 | RP. 2009 | RP. 2008 | RP. 2007 | RP. 2006 | RP. 2005 | RP. 2004 | RP. 2003 |
|----|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Altenhagen - Katzberg | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Altenhagen- Morgenruhe | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - *) | - *) | 2 |
| 3. | Haller-Ndg. /Kaiserallee | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hallerbruch/Eispfad | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5. | Osterwald-Waldrand südlich Eldagsen | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Springe - Dammfeld | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Springe - RRB I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Springe - nördliche Feldmark | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 9. | Völkxen – RRB. | -*) | - *) | - *) | - *) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 15 | 18 | 19 | 24 | 19 | 16 | 14 | 18 |

*) = keine Beobachtungstätigkeit

Erstbeobachtungen : 29.4. (*Th. Maschke*) u. 30.4. je ein Neuntöter in der Haller - Niederung beim NSG. „ZW“, *H. Mittendorf*.

Letztbeobachtung: Am 1.9. ein W. bzw. Juv. im Springer Dammfeld.

Sonstige Beobachtungen: Mindestens drei Paare mit Juv. beim NSG. „ZW“ *J. Folger, H. Mittendorf, Th. Maschke u. BIOTOP/NABU-Exkursionen*.

Am 1.6. hielt sich ein W in Springe. in den Kleingärten an der neuen Hamannsbruchstr. auf.

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*.

Am 2.4. ein Ind. im Osterwald, *M. Lieber*.

Am 18.8. ein Ind. in der Kurt-Schumacher - Str., *OT. Lieberum*.

Im Herbst wieder Einflug der Art bis in das Springer Stadtzentrum

Am 18.9. ein Ind. in Springe, Friedrichstr. im Garten Rühmekorf, *Frau G. Rühmekorf*.

Am 3.10. verzehrten 3 Ind. Haselnüsse beim Springer Schulzentrum Nord. und am 2.12. ein Ind. am Nordwall, an der dort offen fließenden Samke.

Am 26.12. flog ein Ind. in das Springer Stadtzentrum, *H. Mittendorf*.

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Ab 6.9. fiel Zug, (16 Ind. beim ZW, *Th. Maschke*) von Ost nach West, dieser Art, im Raum Springe auf. Am 17.9. = 6 Ind. und am 20.9. = 40 Ind. (1 Trupp = 16 Ind.) zd. über Springe.

Bei einer Zugplanbeobachtung, am 3.10. bei Altenhagen I, zogen vormittags von 10: 00- 12:45 Uhr = 67 Ind. am Katzberg vorbei, *A. Kreusel*. Am 4.10. setzte sich der Zug mit 65 Ind. durch die Haller - Niederung beim NSG. „ZW.“ fort, *Th. Maschke*.

Dohle *Corvus monedula*.

Am 16.1. ein Ind. in der Haller - Niederung beim NSG. „ZW.“, *Th. Maschke*.

Am 18.3. rastete ein Trupp mit 4 Ind. in der Feldmark nördlich Springe.

Saatkrähe *Corvus frugilegus*.

Die Zugaktivitäten dieser Art werden in unserem Gebiet immer seltener beobachtet.

Am 17.10. zogen 50 Ind. am 22.10. zogen 30 Ind. und am 24.10. zogen 100 Ind. über Springe hinweg, *OT. Lieberum*.

Bei einer zweistündigen Zugplanbeobachtung des *Verf.* am 29.10, von 08:50 - 10:50 Uhr wurde nur 1 Trupp mit 40 Ind. registriert.

Kolkrabe *Corvus corax*.

Die Art kann man ganzjährig überall in unserem Gebiet antreffen.

Das Wisentgehege im Saupark zog ständig fus. Ind. an. So flogen, am 14.7. von dort 30 Ind. in Richtung Völksen(*J. Basler*), am 8.10. waren 15 Ind. in der Feldmark Alvesrode (*OT. Lieberum*) und am 16.11. 16 Ind. nach Westen, *U. Stefener*.

Star *Sturnus vulgaris*.

Vom 9.8. - 15.9. fielen bis zu 2000 Ind. , abends zum Schlafen, in das Schilfgebiet des Sedemünder Teichgebietes ein, *R. Krause*.

Feldsperling *Passer montanus*.

Am 25.11. ein Trupp mit 110 Ind. fus in der Feldmark nördlich Springe, auf gegrubberten Acker, im Schnee.

Buchfink *Fringilla coelebs*.

Am 23.1. bis zu 80 Ind. im Wisentgehege des Sauparkes, *H. Mittendorf*.

Gesangsbeginn: Am 19.2. Gesang in Altenhagen - Mühlenbusch, *R. Krause*.

Bergfink *Fringilla montifringilla* .

Am 23.1. hielten sich 50 Ind. im Wisentgehege des Sauparkes auf, *H. Mittendorf*.

Im März im Deister und im Saupark - Nesselberg kleine Trupps, vergesellschaftet mit Buchfinken und am 13.4. 10 - 15 Ind. im Prachtkleid, teils singend, *M. Lieber*.

Am 26.4. noch zwei Ind. in Springe, *Frau I. Adler*.

Am 20.11. ein Trupp mit 10 Ind. in der Feldmark nördlich Springe.

Am 28.12. ein Ind. in Alvesrode am Futterhaus, *J. Basler*.

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Am 1. 9. registrierte *Th. Maschke* bis zu 100 Ind. beim NSG. „ZW.“.

Am 27.12. bevölkerten 21 Ind. einen Futterplatz in Springe, Kurt - Schumacher - Str., *OT. Lieberum*.

Birkenzeisig *Carduelis flammea*.

Winterbeobachtungen: Am 2.1. zwei Ind. im Springer Industriegebiet (*Verf.*) und am 30.1. sieben Ind. im Springer Volkspark, *U. Stefener*. Am 24.1. ein Trupp mit 34 Ind. bei Eldagsen (Sonnenborn), *H. Mittendorf*.

Am 7.3. mehrere am Katzberg, *A. Kreusel*.

Am 14.11. 4 Ind. in Springe am Weißen Brink, *H. Mittendorf*.

Brutzeitbeobachtungen: In Eldagsen am 3.7. drei Ind. am Schützenplatz, *H. Mittendorf*.

Am 11.5. ein Ind. beim Springer RRB I. (*Verf.*) und am 24.5. ein Ind. in Springe, Friedrichstr., *Frau Chr. Hoffmann*. Weitere Brutzeitfeststellungen von *H. Mittendorf* in der Springer Kernstadt: am Bahnhof (Balz), an der Leipziger Str, am Weißen Brink, am Kalkwerk und im Volkspark

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra* .

Am 21.1. ein Ind. in der Springer Jägerallee. Am 2.3. viele Kreuzschnäbel im Saupark-Mauerpark. und im März ein kleiner Trupp im Deister bei Bennigsen. *M. Lieber*.

Am 5.3 zwei W. im Wisentgehege des Sauparkes, *H. Mittendorf*.

Am 2.4. einzelne , singende Ind., im Osterwald, und am 17.5. 4 Ind. im Deister, oberhalb Barsinghausen , *M. Lieber*.

Rohrhammer *Emberiza schoeniclus*.

Am 23.3. drei Ind.(2 M. u.1 W.) in der Feldmark nördlich Springe. Am 3.4. ein M. in der Haller - Niederung bei Mittelrode, am 6.4. sang ein M. an der Haller bei der Kaiserbrücke.

Zur Brutzeit war die Art beim NSG.“ZW.“ anwesend, *Th. Maschke, H. Mittendorf u. BIOTOP/NABU- Exkursion*.

Am 20.11. noch ein Ind. beim NSG.“ZW.“, *H. Mittendorf*.

Ergebnisse der Brutvogelbestandserfassungen in der Feldmark nördlich Springe.

v. Verf.

Ein Vergleich der 10 jährigen Siedlungsdichteuntersuchungen von 1974 - 1983 mit den Untersuchungen von 2010 und 2009, auf gleicher Probefläche.

Eine Artenauswahl.

| Art | RP.- Zahl 2010 | RP.- Zahl 2009 | RP.- Zahl 1974-1983*) | Trend der Veränderungen. |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Rebhuhn | 0 | 0 | 4 | - |
| Feldlerche | 1 | 3 | 17 | - |
| Heckenbraunelle | 1 | 3 | 2 | - |
| Sumpfrohrsänger | 0 | 1 | 13 | - |
| Goldammer | 11 | 10 | 23 | - |
| Amsel | 15 | 17 | 9 | + |
| Dorngrasmücke | 8 | 8 | 12 | - |
| Mönchsgrasmücke | 1 | 6 | 1 | + |
| Zilpzalp | 2 | 1 | 0 | + |
| Blaumeise | 3 | 1 | 3 | = |
| Kohlmeise | 2 | 3 | 6 | - |
| Neuntöter | 2 | 3 | 2 | = |
| Feldsperling | 2 | 2 | 0 | + |
| Buchfink | 2 | 3 | 1 | + |
| Bluthänfling | 0 | 0 | 9 | - |
| Gesamt **) | 60 | 65 | 121 | - |
| Gesamtartenzahl **) | 19 | 17 | 24 | - |

*) zehnjähriger Durchschnittswert. .

**) Zahlen aus dem Gesamtergebnis der Siedlungsdichteuntersuchungen.

Schrifttum: ADLER, CH, (2010):.Die Vögel der Agrarlandschaft Springe. -Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens, 63. Jahrg., Heft 2/2010, S. 57- 59.

Vorläufiges Arbeitsmuster.

aus Eisvogel:

Am 12.12. ein Ind. bei Springe, am Großen Graben am Schwarzen Koppelweg, *Frau Kaps.*

Goldammer *Emberiza citrinella.*

Am 26.2. Gesang in der Haller - Niederung bei Springe, *U. Stefener.*

Am 16.11. ein Trupp mit 50 Ind. in der Feldmark nördlich Springe.

| Art | RP.- Zahl 2010 | RP.- Zahl 2009. | RP.- Zahl 1974-1983 *) | Veränderungen |
|-----|-------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| | = 70 ha. | Flächengröße = 70 ha. | Flächengröße = 95 ha. | + = Zunahme - = Abnahme = = stabil |

Ergebnisse der Bestandserfassungen in der Feldmark nördlich Springe.

Ein Vergleich der 10 jährigen Siedlungsdichteuntersuchungen 1974 - 1983

mit den aktuellen Untersuchungen von 2010 und 2009, auf gleicher Probefläche, eine Artenauswahl..

v. Verf.

| Art | RP.- Zahl 2010. Flächengröße = 70 ha. | RP.- Zahl 2009. Flächengröße = 70 ha. | RP.- Zahl 1974-1983 *) Flächengröße = 95 ha. | Rev./10ha. 1974-1983 *) Flächengröße = 95 ha. | Rev./10 ha. 2009. Flächengröße = 70 ha. | + = Zunahme - = Abnahme. = = stabil |
|--------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| Rebhuhn | | 0 | 4 | 0,2 | 0,0 | - |
| Feldlerche | | 3 | 17 | 1,8 | 0,4 | - |
| Heckenbraunelle | | 3 | 2 | 0,2 | 0,4 | + |
| Sumpfrohrsänger | | 1 | 13 | 1,4 | 0,1 | - |
| Goldammer | | 10 | 23 | 2,5 | 1,4 | - |
| Amsel | | 17 | 9 | 0,9 | 2,5 | + |
| Dorngrasmücke | | 8 | 13 | 1,2 | 1,1 | = |
| Mönchsgrasmücke | | 6, | 1 | 0,1 | 0,9 | + |
| Neuntöter | | 3 | 2 | 0,1 | 0,4 | + |
| Bluthänfling | | 0 | 9,0 | 0,9 | 0 | - |
| <i>Gesamt **)</i> | | <i>65</i> | <i>121</i> | <i>12,7</i> | <i>9,2</i> | <i>-</i> |
| <i>Gesamtartenzahl **)</i> | | <i>17</i> | <i>24</i> | <i>RP./10ha.</i> | <i>RP./10ha.</i> | <i>-</i> |

*) zehnjähriger Durchschnittswert. .

***) Zahlen aus dem Gesamtergebnis der Siedlungsdichteuntersuchung.