

So wird's gemacht:

Fläche: Die Saatgutmischung dieser Tüte reicht für gut einen Quadratmeter und für eine Standzeit von max. 5 Jahren. Sie besteht insgesamt aus ca.40 Wildblumenarten und diversen Kulturpflanzen Vorbereitung: Die Fläche zuvor umgraben und fein harken, Gräser, insbesondere Quecken entfernen.

Aussaat: Mitte April bis Mitte Juni direkt per Hand obenauf und breitflächig ausstreuen. Nicht einharken aber festwalzen oder andrücken! Anfangs feucht halten.

Geduld: Die ersten Keimlinge erscheinen bei feuchtem Boden nach ca.zwei bis drei Wochen. Die Entwicklung der Wildpflanzen erstreckt sich über die ganze Vegetationsperiode. Einige Samen keimen erst im folgenden Frühjahr.

Pflege: Nicht erforderlich. Wenn aus optischen Gründen erwünscht, lediglich im Frühjahr die trockenen Stängel vor dem Neuaustrieb zurückschneiden, weil die hohen Pflanzenstängel den Wildbienen zahlreiche Winterquatiere bieten.

Viel Erfolg und Danke für's Mitmachen bei "Springe blüht auf!"

Achillea millefolium (Frauenmantel), Allium fistulosum (Winterzwiebel), Calendula officinalis

Inhalt:

(Wicke)

(Ringelblume), Camelina sativa (Leindotter), Centaurea cyanus (Kornblume), Centaurea jacea (Wiesenflockenblume), Cichorium intybus (Wegwarte), Coriandrum sativum (Koriander), Daucus carota (Wilde Möhre), Echium vulgare (Natternkopf), Fagopyrum esculentum (Buchweizen), Helianthus annuus "Pollensorte"(Sonnenblume), Hypericum perforatum (Johanniskraut), Isatis tinctoria (Färberwaid), Knautia arvensis (Ackker-Witwenblume), Linum grandiflorum (Lein), Linum usitatissimum, Leucanthemum ircutianum/vulgare (Margerite), Lotus corniculatus (Hornklee), Malva moschata (Malve), Malva sylvestris, Medicago sativa (Luzerne), Melilotus albus (Steinklee), Melilotus officinalis, Papaver rhoeas (Mohn), Phacelia tanacetifolia (Bienenweide), Plantago lanceolata (Wegerich), Potentilla argentea (Fingerkraut), Raphanus raphanistrum (Ackerrettich), Reseda luteola (Färberwau), Silene dioica (Lichtnelke), Silene latifolia ssp. alba, Silene vulgaris, Sinapis alba (Senf), Sinapis arvensis, Solidago virgaurea (Goldrute), Tanacetum vulgare (Mutterkraut), Trifolium incarnatum (Klee), Verbascum densiflorum (Königskerze), Verbascum nigrum, Vicia sativa Mahamburdud Generalum (Klee), Verbascum densiflorum (Konigskerze), Verbascum nigrum, Vicia sativa